

# Ergänzungen zu den Wandervorschlägen im Wanderführer

---

Der Wanderführer «*Botanische Wanderungen in der UNESCO Biosphäre Entlebuch*» enthält keine Angaben zu den Wanderzeiten (**Tages- oder Halbtageswanderung**), Informationen zum «**idealen Zeitpunkt**» und «**Referenzdistanz**». Dieses Dokument führt die entsprechenden Informationen auf.

## 1 Salwidli

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 200 m

Minimale Wanderzeit: 1,5 Std. (durch Türnliweide, Türnliwald); 2,5 Std. (nach Plan)

Halbtageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Ende Juni

## 2 Schrattenflue

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 4,5 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Ende Juni – Mitte August

## 3 Hagleren

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 333 m

Minimale Wanderzeit: 4,5 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mitte Juni – Mitte August, Herbst

## 4 Briener Rothorn – Eisee

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 260 m

Minimale Wanderzeit: 4 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juli, August

## **5 Brienzer Rothorn – Arniseeli**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 260 m

Minimale Wanderzeit: 4,5 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juli, August

## **6 Steinetti**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 260 m

Minimale Wanderzeit: 3 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juni, Juli, August

## **7 Fürstein**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 255 m

Minimale Wanderzeit: 5 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juni, Juli, August

## **8 Chessiloch – Bleikeboden**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 3,5 Std.

Halbtages- oder Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Ab Mitte Mai, Juni, Juli

## **9 Grönflue**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 256 m

Minimale Wanderzeit: 5,5 Std.

Tageswanderung (anspruchsvoll)

Idealer Zeitpunkt: Juni, Juli, August

## **10 Schimbrig**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 4 Std. (Schimbrig + Schlierengrat)

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juni, Juli, August

## **11 Hürnli**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 2,5 Std. (Hin- und Rückweg)

Halbtages- oder Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Ende Juni – anfangs August

## **12 Tällemoos**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 1,5 Std.

Halbtageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juni – August

## **13 Hilferen – Beichlen**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 333 m

Minimale Wanderzeit: 4 Std. (dazwischen Autofahrten)

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai, Juni, Juli

## **14 Horgass**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 4,5 Std.

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai, Juni, Juli, August

## **15 Mettilimoos – Finsterwald - Balmoos**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Marschzeit: 1,5 Std. (dazwischen Autofahrten)

Halbtageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai, Juni, Juli, August

## **16 Mülistutz – Eimättli – Goberwald**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 260 m

Minimale Wanderzeit: 3 Std. (dazwischen Autofahrten)

Halbtages- oder Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai, Juni, Juli, September

### **17 Holzwäge – Napf**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 323 m

Minimale Wanderzeit: 3,5 Std. (Hin- und Rückweg)

Tageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai, Juni, Juli

### **18 Gruenholz – Stöckerehüsli**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 250 m

Minimale Wanderzeit: 1,5 Std. (dazwischen Autofahrt)

Halbtageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Juni, Juli, August

### **19 Emmenuferweg**

Referenzdistanz: 1 cm entspricht 333 m

Minimale Marschzeit: 3 Std. (Hin- und Rückweg: 4,5 Std.)

Tages- oder Halbtageswanderung

Idealer Zeitpunkt: Mai - Oktober