Das Schnittmuster richtig ausdrucken

Laden Sie das gewünschte Schnittmuster herunter und öffnen Sie das pdf mit dem Adobe Reader <u>http://get.adobe.com/de/reader/.</u>

Drucken Sie den Schnitt nun entweder am eigenen Drucker oder in einem Copy-Shop aus.

Achten Sie dabei auf die folgenden Punkte:

Wählen Sie unter Seite anpassen und Optionen Tatsächliche Größe und unter Ausrichtung Hochformat.

Drucken	
Drucker: \\hauptpdc01\RICOH 3. Stock MP C2503 Eigenschaften Exemplare: 1	itert Hilfe 🕖
Zu druckende Seiten	Kommentare & Formulare
 Alle 	Dokument 👻
O Aktuelle Seite	Kommontaro zurammonfaccon
⊘ Seiten 1 - 2	Kommentare zusammentassen
Weitere Optionen	209.97 x 296.93 mm
Seite anpassen und Optionen 👔	Klappentasche Schrittmuster 1 und 2
Größe Poster 🗄 Mehrere 🖻 Broschüre	class
Größe:	Testigactes Alternitie and capito Solitoral
Anpassen	Constantiation of the constant of a constant of the constan
Tatsächliche Größe σ	
🔘 Übergroße Seiten verkleinern	tim
🔲 Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen	Vortexe Tachetali
🕅 Papier Beidseitig bedrucken	Schips
Ausrichtung:	
O Hoch-/Querformat automatisch	5 Wagnetbuckkopf
Hochformat	
Querformat	
Farben als Grauwerte und schwarz drucken?	<)
	Seite 1 von 2
Seite einrichten	Drucken Abbrechen

Das Testquadrat auf dem Schnittmuster muss ausgedruckt 10 cm x 10 cm groß sein. Wenn das so ist, haben Sie den Schnitt richtig ausgedruckt. Weicht die Seitenlänge ab, müssen Sie die Einstellungen Ihres Druckers überprüfen: Die Seitenskalierung muss 100% betragen.

Deaktivieren Sie die Funktion, dass die Seite automatisch an Blattgröße oder Druckbereich angepasst wird.

Bei Apple-Macintosh-Computern wird man beim Ausdrucken evtl. darauf hingewiesen, dass die Seite für den Druckbereich zu groß ist. Ihnen stehen dann die Befehle *Verkleinern* oder *Beschneiden* zur Verfügung. Beim Downloadschnitt ist *Beschneiden* die richtige Option, so bleibt die Skalierung bei 100%.

Türstopperhasen Schnittmuster 1, 2 und 3



